CERTIFIKAT NOTRANJE KONTROLE PROIZVODNJE
štev. REG2-0008-01-CPD-01-B

Datum izdaje: 14.02.2009
Zamenjuje izdajo od: 23.03.2008

Proizvajalec	**Bernjak Gradbeništvo d.o.o.** **Industrijska ulica 28, 2230 Lenart**
Proizvodni obrat	**Industrijska ulica 28, 2230 Lenart**
Gradbeni proizvod	Beton
Skladen s standardom	SIST EN 206-1:2003; SIST EN 206-1:2003/A1:2004; SIST EN 206-1:2003/A2:2005 in SIST 1026:2008

Zap.št.	Številka recepture	Vrsta betona	Veljavnost recepture
1	17A	C30/37-XC3-XD2-XA1-Cl 0,10-PV II-Dmax32-S4	veljavna
2	76-1A	C25/30-XC2-XA1-Cl 0,10-PV II-Dmax32-S4	veljavna
3	64-1A	C30/37-XC4-XD2-XF1-Cl 0,10-PV II-Dmax32-S4	veljavna
4	51A	C25/30-XC4-XD2-XF3-Cl 0,10-PV II-Dmax32-S4	veljavna
5	15A	C20/25-X0-Cl 0,10-Dmax32-S4	veljavna
6	20A	C20/25-X0-Cl 0,10-Dmax16-S3	veljavna
7	45A	C30/37-XC4-XD3-XF4-Cl 0,10-PV II-Dmax32-S4	veljavna
8	14A	C16/20-X0-Cl 0,10-Dmax32-S4	veljavna
9	16A	C25/30-XC1-Cl 0,10-Dmax32-S4	veljavna
10	25A	C20/25-X0-Cl 0,10-Dmax16-S4	veljavna
11	26A	C25/30-XC1-Cl 0,10-Dmax16-S4	veljavna
12	101A	C25/30-XC1-Cl 0,10-Dmax8-S5	veljavna