

CERTIFIKAT NOTRANJE KONTROLE PROIZVODNJE
štev. REG2-0008-01-CPD-23-B

Datum izdaje: 31.10.2008

Zamenjuje izdajo od: 04.05.2008

Proizvajalec "Širbegović" doo Gračanica: Društvo za inženjering,
projektovanje i izvođenje građevinskih radova,
Poslovni objekat Stadion, Ulica Patriotske lige b.b., 75
320 Gračanica, BIH

Proizvodni obrat Fabrika za proizvodnju AB i prednapregnutih elemenata,
Industrijska zona Gračanica

Gradbeni proizvod Beton
Skladen s standardom SIST EN 206-1:2003; SIST EN 206-1:2003/A1:2004;
SIST EN 206-1:2003/A2:2005 in SIST 1026:2008

Zap.št.	Številka recepture	Vrsta betona	Veljavnost recepture
1	MB 30/4	C 25/30-XC1-CI 0,2-D _{max} 32-S3	veljavna
2	MB 40/3	C 30/37- XC4-XD2-XS1- PV-II-CI 0,20-D _{max} 16-S4	veljavna
3	MB 50/3	C 40/50- XC4-XD3-XS3- PV-III-CI 0,20-D _{max} 16-S4	veljavna
4	MB 55/4	C 45/55- XC4-XD3-XS3- PV-III-CI 0,10-D _{max} 32-S4	veljavna