

# CERTIFIKAT NOTRANJE KONTROLE PROIZVODNJE

štev. **REG2-0008-01-CPD-39-B**

Datum izdaje: 03.11.2009

Zamenjuje izdajo od: 10.03.2009

**Proizvajalec**

**Žiher d.o.o.**

**Moškanjci 1 g, 2272 Gorišnica**

**Proizvodni obrat**

**Opekarniška cesta, 2270 Ormož**

Gradbeni proizvod

Beton

Skladen s standardom

SIST EN 206-1:2003; SIST EN 206-1:2003/A1:2004;  
SIST EN 206-1:2003/A2:2005 in SIST 1026:2008

Zap.št.	Številka recepture	Vrsta betona	Veljavnost recepture
1	6FN202 (203)	C16/20-X0-Cl0,10-Dmax16-S3	veljavna
2	6FN252 (204)	C20/25-XC1-Cl0,10-Dmax16-S3	veljavna
3	6FN302 (205)	C25/30-XC1-Cl0,10-Dmax16-S3	veljavna
4	6GN202 (210)	C16/20-X0-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
5	6GN252 (211)	C20/25-XC1-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
6	6GN302 (212)	C25/30-XC1-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
7	6GČ302 (222)	C25/30-XC2-PV I-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
8	6FN203 (303)	C16/20-X0-Cl0,10-Dmax16-S3	veljavna
9	6FN253 (304)	C20/25-XC1-Cl0,20-Dmax16-S3	veljavna
10	6FN303 (305)	C25/30-XC1-Cl0,10-Dmax16-S3	veljavna
11	6GN203 (310)	C16/20-X0-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
12	6GN253 (311)	C20/25-XC1-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
13	6GN303 (312)	C25/30-XC1-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
14	6GČ303 (322)	C25/30-XC1-Cl0,10-PV II-Dmax32-S3	veljavna
15	6FN304 (405)	C25/30-XC1-Cl0,10-Dmax16-S3	veljavna
16	6OOG305 (525)	C25/30-XC2-XD2-XF4-PV II-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
17	6OMO305 (527)	C25/30-XC2-XD2-XF1-PV II-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna
18	6OMO455 (528)	C35/45-XC4-XD3-XF3-PV II-Cl0,10-Dmax32-S3	veljavna