CERTIFIKAT NOTRANJE KONTROLE PROIZVODNJE
štev. REG2-0008-01-CPD-76-B

Datum izdaje: 09.06.2009
Zamenjuje izdajo od: -

Proizvajalec	**Međimurje beton d.d. Čakovec** **Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec**
Proizvodni obrat	**Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec**
Gradbeni proizvod	Beton
Skladen s standardom	SIST EN 206-1:2003; SIST EN 206-1:2003/A1:2004; SIST EN 206-1:2003/A2:2005 in SIST 1026:2008

Zap.št.	Številka recepture	Vrsta betona	Veljavnost recepture
1	30SK1	C 25/30-XC2-Cl 0,20-Dmax32-S3	veljavna
2	30SK2	C 25/30-XC2-Cl 0,20-Dmax16-S3	veljavna
3	40SK1	C 30/37-XC4-XD2-XS1-XA1-Cl 0,10-Dmax32-S3	veljavna
4	40SK2	C 30/37-XC4-XD2-XS1-XA1-Cl 0,10-Dmax16-S3	veljavna
5	37SG1	C 30/37-XC4-XD2-XS1-XA1-Cl 0,10-Dmax32-S4	veljavna
6	37SG2	C 30/37-XC4-XD2-XS1-XA1-Cl 0,10-Dmax16-S4	veljavna
7	45SK2	C 35/45-XC4-XD3-XS3-XA1-Cl 0,10-Dmax16-S3	veljavna
8	45SG2	C 35/45-XC4-XD3-XS3-XA1-Cl 0,10-Dmax16-S4	veljavna
9	50SK2	C 40/50-XC4-XD3-XS3-XA1-Cl 0,10-Dmax16-S3	veljavna
10	50SG2	C 40/50-XC4-XD3-XS3-XA1-Cl 0,10-Dmax16-S4	veljavna