

**PRILOGA K CERTIFIKATU O SKLADNOSTI TOVARNIŠKE
KONTROLE PROIZVODNJE štev.:
REG2-0008-01-ZGPro-1-01-B (izdaja 14)**

Datum izdaje: 27.09.2021
Zamenjuje izdajo od: 08.12.2020

Proizvajalec **Bernjak Gradbeništvo d.o.o.**
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

Proizvodni obrat **Industrijska ulica 28, 2230 Lenart**

Gradbeni proizvod Projektirani beton
Skladen s standardom SIST EN 206:2013+A1:2016,
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Zap.št.	Številka recepture	Vrsta betona	Veljavnost recepture
1	114A	C16/20 X0 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
2	115A	C20/25 XC1 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
3	116A	C25/30 XC2 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
4	117A	C30/37 XC3/XD2/XA1 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
5	120A	C20/25 XC1 Cl 0,1 Dmax16 S3	veljavna
6	125A	C20/25 XC1 Cl 0,1 Dmax16 S4	veljavna
7	126A	C25/30 XC1 Cl 0,1 Dmax16 S4	veljavna
8	64-1A	C30/37 XC4/XD2/XF1 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
9	101A	C25/30 XC1 Cl 0,1 Dmax8 S5	veljavna
10	145A	C30/37 XC4/XD2/XF3/XF4/XA1 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
11	014B	C16/20 X0 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
12	015B	C20/25 XC1 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
13	016B	C25/30 XC2 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
14	020B	C20/25 XC1 Cl 0,1 Dmax16 S3	veljavna
15	025B	C20/25 XC1 Cl 0,1 Dmax16 S4	veljavna
16	026B	C25/30 XC1 Cl 0,1 Dmax16 S4	veljavna
17	028B	C16/20 X0 Cl 0,1 Dmax16 S2	veljavna
18	137A	C30/37 XC3/XD2/XA2 Cl 0,1 Dmax32 S4	veljavna
19	018	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 Cl 0,1 Dmax16 S4	veljavna