PRILOGA K CERTIFIKATU TOVARNIŠKE KONTROLE PROIZVODNJE štev.: REG2-0008-01-ZGPro-1-03-B (izdaja 17)

Datum izdaje: 06.05.2024
Zamenjuje izdajo od: 21.06.2023

Proizvajalec **BORDAX d.o.o.**
Litijska cesta 213b, 1261 Ljubljana - Dobrunje

Proizvodni obrat **Litijska cesta 213b, 1261 Ljubljana - Dobrunje**

Gradbeni proizvod Projektirani beton
Skladen s standardom **SIST EN 206:2013+A2:2021,**
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Zap.št.	Številka recepture	Vrsta betona	Veljavnost recepture
1	A003H	C12/15 X0 Cl0,2 Dmax16 S2	veljavna
2	A005H	C16/20 X0 Cl0,2 Dmax16 S2	veljavna
3	A006H	C16/20 X0 Cl0,2 Dmax16 S3	veljavna
4	A011H	C20/25 XC1 Cl0,2 Dmax16 S3	veljavna
5	A012H	C20/25 XC1 Cl0,2 Dmax32 S3	veljavna
6	A013H	C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax16 S2	veljavna
7	A014H	C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax16 S3	veljavna
8	A015H	C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax32 S2	veljavna
9	A016H	C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax32 S3	veljavna
10	A018H	C 30/37 XC3/XD2/XA1 Cl0,2 Dmax16 S3	veljavna
11	A020H	C30/37 XC3/XD2/XA1 Cl0,2 Dmax32 S3	veljavna
12	BC6A/2	C25/30 XC2/XD2/XF2 Cl0,2 Dmax16 S3	veljavna
13	BC7A/1	C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1 Cl0,2 Dmax16 S4	veljavna
14	A017H	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 Cl0,2 Dmax16 S4	veljavna
15	A019H	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 Cl0,2 Dmax32 S4	veljavna
16	A101H	C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax16 S3	veljavna
17	A103HP	C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax32 S3	veljavna
18	PB054	C30/37 XC4/XD2/XF3/XA1 Cl0,2 Dmax32 S4 (beli beton)	veljavna
19	A017C	C30/37 XC4/XD2/XF3/XA1 Cl0,2 Dmax16 S4	veljavna
20	A021C	C35/45 XC4/XD2/XF1/XA1 Cl0,2 Dmax16 S4	veljavna
21	PB057	C30/37 XC1 Cl0,2 Dmax16 c.p.190 mm	veljavna
22	PB120	C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1/XM1 Cl0,2 Dmax16 S4	veljavna